

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

Комсомольский пр., д.80В

| №   | Наименование параметра   | Ед. изм. | Значение          |
|---|--|----------|-------------------|
| 1.  | Дата заполнения/внесения изменений   | -        | 30 марта 2019г.   |
| 2.  | Дата начала отчетного периода  | -        | 1 января 2018г.   |
| 3.  | Дата конца отчетного периода   | -        | 31 декабря 2018г. |
| <b>Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества</b>   |  |          |                   |
| 4.  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):  | руб.     | 133 301           |
| 5.  | - переплата потребителями  | руб.     | -                 |
| 6.  | - задолженность потребителей   | руб.     | 194 844           |
| 7.  | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:  | руб.     | 1 127 385         |
| 8.  | - за содержание дома   | руб.     | -                 |
| 9.  | - за текущий ремонт  | руб.     | -                 |
| 10.   | - за услуги управления   | руб.     | -                 |
| 11.   | Получено денежных средств, в т. ч.:  | руб.     | 974 660           |
| 12.   | - денежных средств от потребителей   | руб.     | -                 |
| 13.   | - целевых взносов от потребителей  | руб.     | -                 |
| 14.   | - субсидий   | руб.     | -                 |
| 15.   | - денежных средств от использования общего имущества   | руб.     | -                 |
| 16.   | - прочие поступления   | руб.     | -                 |
| 17.   | Всего денежных средств с учетом остатков   | руб.     | 1 107 961         |
| 18.   | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):   | руб.     | -34 026           |
| 19.   | - переплата потребителями  | руб.     | -                 |
| 20.   | - задолженность потребителей   | руб.     | 270 060           |
| <b>21. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))</b> |  |          |                   |
| 22.   | <b><u>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</u></b>   |          |                   |
|   | 1.1.проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | -        | ООО "Диалог"      |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)   | -        | 2 раза в год      |
|   | 1.2.при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций**   | -        | -                 |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)   | -        | -                 |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1.3.проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 1.4.При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности **  | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |
| <b><u>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</u></b>   |   |              |
| 2.1. проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 2.1.1.принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями**   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |
| 2.2. контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.  | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 2.2.1. Устранение выявленных неисправностей **  | - | ООО "Диалог" |
| <b><u>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</u></b>   |   |              |
| 3.1.выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 3.3.выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней                                       | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |
| 3.4.в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение **   | - | -            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |
| <b><u>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u></b>  |   |              |
| 4.1.выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 4.2.выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит                                   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 4.3.выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 4.4.проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)  | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 4.5.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ**   | - | -                       |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | -                       |
| <b><u>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</u></b>   |   |                         |
| 6.1.контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 6.2.выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 6.4.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ **  | - | -                       |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | -                       |
| <b><u>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов:</u></b>   |   |                         |
| 7.1.проверка кровли на отсутствие протечек   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 7.3.проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |
| 7.6.проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод **  | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | апрель, ноябрь, декабрь |
| 7.7.при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.**   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | июнь                    |
| <b><u>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</u></b>   |   |                         |
| 8.1.выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях   | - | ООО "Диалог"            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год            |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 8.2.выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 8.3.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ**  | - | -            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |
| <b><u>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</u></b>  |   |              |
| 9.1.выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков  | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 9.2.контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 9.3.выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках  | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 9.4.контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами **   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 9.5.контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)**  | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ **   | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | июль         |
| <b><u>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</u></b>   |   |              |
| 10.1. выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | ООО "Диалог" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год |
| 10.2.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ**   | - | -            |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -            |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b><u>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, устранение выявленных нарушений**</u></b>  |   |                           |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -                         |
| <b><u>12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</u></b>  |   |                           |
| 12.1.проверка состояния основания и поверхностного слоя полов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | - | ООО "Диалог"              |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год              |
| 12.2.при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ**   | - | -                         |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -                         |
| <b><u>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</u></b>   |   |                           |
| 13.1.проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме  | - | ООО "Диалог"              |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 2 раза в год              |
| 13.2.при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт**. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ**  | - | ООО "Диалог"              |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -                         |
| <b><u>домов:</u></b>  |   |                           |
| 14.1.определение работоспособности (наличие тяги) системы вентиляции, дымоудаления и пожаротушения  | - | ООО "Энергоэксплуатация"  |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | апрель, сентябрь, декабрь |
| 14.2. при выявлении нарушений - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и дымоходах  | - | ООО "Диалог"              |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | январь                    |
| <b><u>15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u></b>  |   |                           |
| 15.1.проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах | - | ООО "Диалог"              |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 3 дня в неделю            |

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| 15.2.постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем   | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 5 дней в неделю в отопительный период |
| 15.3.контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)  | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год                          |
| 15.4.восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме             | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | май,июль,август,сентябрь,декабрь      |
| 15.5.контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации  | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 3 дня в неделю                        |
| 15.6.контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока;   | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | март,май,июль,август,ноябрь,декабрь   |
| 15.7.промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе**   | - | -                                     |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | -                                     |
| <b><u>16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</u></b>   |   |                                       |
| 16.1.испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления   | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 2 раза в год                          |
| 16.2.проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)  | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 1 раз в год                           |
| 16.3.промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений*  | - | ООО "Диалог"                          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 1 раз в год                           |
| <b><u>17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</u></b>  |   |                                       |
| 17.1.проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | - | -                                     |
| Периодичность выполнения работы (услуги)   | - | 1 раз в три года                      |
| 17.2.проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения   | - | ООО "Диалог"                          |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | ноябре                |
| 17.3.техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | ноябрь                |
| <b><u>18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:</u></b>  |   |                       |
| 18.1.организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов   | - | ООО "Газэнергосервис" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | по графику подрядчика |
| 18.2.организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений   | - | ООО "Газэнергосервис" |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | по графику подрядчика |
| 18.3.при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению  | - | -                     |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | -                     |
| <b><u>19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</u></b>  |   |                       |
| 19.1.сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей   | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 1 раз в неделю        |
| 19.4.проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция подвалов **   | - | -                     |
| <b><u>20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:</u></b>  |   |                       |
| 20.1.очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см  | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 3 раза в неделю зимой |
| 20.2.сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см;  | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 3 раза в неделю зимой |
| 20.3.очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);   | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 3 раза в неделю зимой |
| 20.4.очистка придомовой территории от наледи и льда;  | - | ООО "Диалог"          |
| Периодичность выполнения работы (услуги)  | - | 3 раза в неделю зимой |

|   |   |             |                             |
|---|---|-------------|-----------------------------|
|   | 20.5.уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд                                       | -           | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  | -           | 3 раза в неделю зимой       |
| <b><u>21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории</u></b>  |   |             |                             |
|   | 21.1.уборка и выкашивание газонов   | -           | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  | -           | 3 раза за сезон             |
|   | 21.2. Уборка мусора, листвы, сучьев с газонов   | -           | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  | -           | 1 раз в месяц               |
|   | 21.3. Подметание территории (1кл., с усoверш. Покрyт) в теплое время                        | -           | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  | -           | 2 раза в неделю             |
| <b><u>22. Вывоз твердых бытовых отходов в расчете на 1-го прописаного человека</u></b>  |   |             |                             |
|   | вывоз ТБО   | -           | ООО "ГорЭкоЦентр"           |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  | -           | ежедневно                   |
| <b><u>23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.</u></b> |   |             |                             |
|   | Услуги АДС  |             | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  |             | круглосуточно               |
| 23.   | <b>Деятельность Управляющей организации, направленная на достижение цели управления МКД</b> |             |                             |
|   | Услуги по управлению  |             | ООО "Диалог"                |
|   | Периодичность выполнения работы (услуги)  |             | постоянно (в рабочее время) |
| <b>Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)</b>   |   |             |                             |
| 24.   | Количество поступивших претензий  | ед.         | -                           |
| 25.   | Количество удовлетворенных претензий  | ед.         | -                           |
| 26.   | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано                                     | ед.         | -                           |
| 27.   | Сумма произведенного перерасчета  | руб.        | -                           |
| <b>Общая информация по предоставленным коммунальным услугам</b>   |   |             |                             |
| <b>Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)</b>  |   |             |                             |
| 28.   | Вид коммунальной услуги   | -           | ХВС при СОИ                 |
| 29.   | Единица измерения   | кВт         | м3                          |
| 30.   | Общий объем потребления   | нат. показ. | 608,307                     |
| 31.   | Начислено потребителям  | руб.        | 14 466                      |
| 32.   | Оплачено потребителями  | руб.        | 8 736                       |



|  |   |             |                    |
|--|---|-------------|--------------------|
| 33   | Задолженность потребителей  | руб.        | 5 730              |
| 34   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      | руб.        | 68 134             |
| 35   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         | руб.        |                    |
| 36   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            | руб.        | -                  |
| 37   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб.        | -                  |
| 38   | Вид коммунальной услуги   | -           | ВО при СОИ         |
| 39   | Единица измерения   | кВт         | м3                 |
| 40   | Общий объем потребления   | нат. показ. | 166,989            |
| 41   | Начислено потребителям  | руб.        | 2 760              |
| 42   | Оплачено потребителями  | руб.        | 2 407              |
| 43   | Задолженность потребителей  | руб.        | 353                |
| 44   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      | руб.        | 2 010              |
| 45   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         | руб.        |                    |
| 46   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            | руб.        | -                  |
| 47   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб.        | -                  |
| 48   | Вид коммунальной услуги   | -           | Эл/энергии при СОИ |
| 49   | Единица измерения   | кВт         | кВт                |
| 50   | Общий объем потребления   | нат. показ. | 34 045,426         |
| 51   | Начислено потребителям  | руб.        | 73 538             |
| 52   | Оплачено потребителями  | руб.        | 66 547             |
| 53   | Задолженность потребителей  | руб.        | 6 991              |
| 54   | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса                      | руб.        | 15 530             |
| 55   | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса                         | руб.        |                    |
| 56   | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса            | руб.        | -                  |
| 57   | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб.        | -                  |
| <b>Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг</b>       |   |             |                    |
| 58   | Количество поступивших претензий  | ед.         | -                  |
| 59   | Количество удовлетворенных претензий  | ед.         | -                  |
| 60   | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано                         | -           | -                  |
| 61   | Сумма произведенного перерасчета  | руб.        | -                  |
| <b>Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников</b> |   |             |                    |
| 62   | Направлено претензий потребителям-должникам                                     | ед.         | 8                  |
| 63   | Направлено исковых заявлений  | ед.         | 2                  |
| 64   | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы            | руб.        | 44 232             |

Директор ООО "Диалог"

Горбунова А.В.